

Rapport d'analyse Page 1 / 3  
 Edité le : 26/05/2025

S.I.E DU THIERS

 601 Route du Sougey  
 73610 ST ALBAN DE MONTBEL

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

|                                     |   |                                   |                      |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Identification dossier :</b>     | SLA25-11097   | <b>Analyse demandée par :</b>     | ARS DT de SAVOIE     |
| <b>Identification échantillon :</b> | <b>SLA2505-4262-1</b>   |                                   |                      |
| <b>Doc Adm Client :</b>             | ARS73   |                                   |                      |
| <b>UGE :</b>                        | 0003 - SYNDICAT DU THIERS   |                                   |                      |
| <b>Nom de l'exploitant :</b>        | SYNDICAT DU THIERS  |                                   |                      |
| <b>Nom de l'installation :</b>      | ENTREMT LE VX LE NANTET   | <b>Type :</b> UDI                 | <b>Code :</b> 002100 |
| <b>PSV :</b>                        | 0000002228  |                                   |                      |
| <b>Point de surveillance :</b>      | LE NANTET   |                                   |                      |
| <b>Localisation exacte :</b>        | AUBERGE LA HAUT.BAR   |                                   |                      |
| <b>Département/Commune :</b>        | 73 / ENTREMONT-LE-VIEUX   |                                   |                      |
| <b>Nature:</b>                      | <b>Eau de distribution</b>  |                                   |                      |
| <b>Type d'eau :</b>                 | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE  |                                   |                      |
| <b>Motif du prélèvement :</b> CP    | <b>Type de visite :</b> D2  | <b>Type Analyse :</b> CNP         |                      |
| <b>Prélèvement :</b>                | Prélevé le 22/05/2025 à 10h36   | Réceptionné le 22/05/2025 à 14h48 |                      |
|                                     | Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - RICARD Olivier |                                   |                      |
|                                     | Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520                           |                                   |                      |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe &lt; correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de Début d'analyse 22/05/2025 14:53

| Paramètres analytiques               | Résultats | Unités  | Méthodes                     | Normes            | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| <b>Observations sur le terrain</b>   |           |         |                              |                   |                    |                       |        |
| Démontage du brise-jet               | Oui       | -       | Relevé terrain               |                   |                    |                       |        |
| Désinfection du point de prélèvement | Aucun     | -       | Relevé terrain               |                   |                    |                       |        |
| Prélèvement au 1er jet               | Oui       | -       | Relevé terrain               |                   |                    |                       |        |
| Type de robinet                      | Mitigeur  | -       | Relevé terrain               |                   |                    |                       |        |
| <b>Analyses physicochimiques</b>     |           |         |                              |                   |                    |                       |        |
| <b>Métaux</b>                        |           |         |                              |                   |                    |                       |        |
| Cuivre total                         | 0.153     | mg/l Cu | ICP/MS (après acidification) | NF EN ISO 17294-2 | 2                  |                       | 1 #    |

Doc Adm Client : ARS73

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités  | Méthodes                     | Normes            | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| Nickel total           | < 1       | µg/l Ni | ICP/MS (après acidification) | NF EN ISO 17294-2 | 20                 |                       | #      |
| Plomb total            | 0.64      | µg/l Pb | ICP/MS (après acidification) | NF EN ISO 17294-2 | 10                 |                       | #      |

(\*bv) : réalisé sur site : Bonneville

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

**Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.**

*La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation*

Aucéanne MIRAMONT  
Responsable adjointe laboratoire



*point prélevé*

